

Une capacité révolutionnaire et une consommation d'énergie exceptionnellement faible constituent l'épine dorsale de notre gamme E3.

**E3**





# E3 Refroidisseurs de bouteilles

Capacité de stockage accrue, efficacité énergétique exceptionnelle

- ◆ Les refroidisseurs de bouteilles E3 figurent parmi les plus économes en énergie en Europe.
- ◆ Une E3 à trois portes offre une capacité de stockage inégalée, le tout sur une faible empreinte au sol.
- ◆ La gamme E3 est disponible avec des tiroirs, qui rend votre bar fonctionnel et ergonomique.



Grâce à la **technologie TotalChill**, il n'y a pas de "points chauds". Toutes les bouteilles et tous les fûts sont refroidis uniformément. Vos clients reçoivent alors des boissons fraîches à tous moments.



**Une capacité de stockage supérieure** pouvant atteindre 722 bouteilles, ce qui rend la mise en place plus efficace pour le personnel du bar et permet un service plus rapide.



Variateur d'insensité d'éclairage **3 niveaux**.



**Consommation d'énergie réduite** - plus de 60 % d'efficacité énergétique par rapport à notre gamme précédente. Il ne s'agit pas seulement d'économies, mais aussi d'investissement dans un produit écologiquement responsable.



**Grâce à son puissant système de réfrigération**, vous pouvez charger complètement la E3. Les boissons seront à la bonne température pour le prochain service.



Ajoutez des tiroirs afin **d'accroître l'ergonomie** de travail et faciliter la rotation de stock.

## Refroidisseurs de bouteilles E3

### Prêts à brancher

E3/22MU & E3/22GMU



E3/22MUCS & E3/22GMUCS



E3/222MU & E3/222GMU & E3/222MUPP



E3/222MUCS & E3/222GMUCS



E3/2222MU & E3/2222GMU



E3/2222MUCS & E3/2222GMUCS



### Groupe à distance

E3/22VS & E3/22GVS



E3/22VSCS & E3/22GVSCS



E3/222VS & E3/222GVS



E3/222VSCS & E3/222GVSCS




E3/2222VS & E3/2222GVS




E3/2222VSCS & E3/2222GVSCS




## Spécifications



E3/22MU



E3/222MU




E3/2222MU



E3/22VS\*



E3/222VS\*



E3/2222VS\*

Dimensions (L x P x H) en mm	1434 x 512 x 860/880 mm	1988 x 512 x 860/880 mm	2542 x 512 x 860/880 mm	1184 x 545 x 860/880 mm	1738 x 545 x 860/880 mm	2292 x 545 x 860/880 mm
Type de porte	Porte pleine ou vitrée	Porte pleine ou vitrée	Porte pleine ou vitrée	Porte pleine ou vitrée	Porte pleine ou vitrée	Porte pleine ou vitrée
Finition	Anthracite ou chromé	Anthracite ou chromé	Anthracite ou chromé	Anthracite ou chromé	Anthracite ou chromé	Anthracite ou chromé
Nombre niveaux	3 par porte	3 par porte	3 par porte	3 par porte	3 par porte	3 par porte
Nombre de bouteilles 25cl ø55mm - 170mm	408	626	844	408	626	844
Nombre de bouteilles 30cl ø60mm - 210mm	344	531	722	344	531	722
Température	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C	+2°C / +18°C
Type de fluide	R600A	R600A	R600A	Sur devis	Sur devis	Sur devis
Capacité de refroidissement (w)	424	424	424	515	515	515
Consommation électrique (porte pleine)**	180w	180w	180w	30w	30w	30w
Consommation électrique (porte vitrée)**	195w	200w	205w	40w	46w	54w
Classe énergétique (porte pleine)	C	C	C	-	-	-
Classe énergétique (porte vitrée)	D	D	D	-	-	-

Serrure standard sur les portes vitrées et en option sur les portes pleines. La profondeur ne comprend pas la poignée et inclut le raccordement électrique. La hauteur est ajustable à l'aide des pieds réglables.

Lors de la prise des mesures, veuillez prévoir un espace d'au moins 40 mm à l'arrière du refroidisseur pour les tuyaux et le drainage, et 10 mm sur les côtés pour une circulation d'air optimale.

### Options blocs tiroirs

Ajoutez des tiroirs aux refroidisseurs de bouteilles E3 et vous créez non seulement une ligne de bar pratique mais aussi ergonomique et design.



Bloc 2 tiroirs  
Façades Anthracite ou Inox  
Ref. E3/3DA ou E3/3DCS



Bloc 2 tiroirs asymétrique  
Façades Anthracite ou Inox  
Ref. E3/5DA ou E3/5DCS



Bloc 3 tiroirs  
Façades Anthracite ou Inox  
Ref. E3/6DA ou E3/6DCS






### Disponible en versions groupe logé et groupe à distance






# E3

Les bouteille de bière traditionnelle "standard" est de plus en plus remplacée par de nouveaux modèles. Nous avons remarqué qu'elles ne rentrent pas toujours dans les tiroirs standard des refroidisseurs de bouteilles. Ce constat effectué, Gamko vous aider à choisir les modules de tiroirs qui conviennent le mieux à votre assortiment de bouteilles. Si vous choisissez des portes, vous pouvez déterminer vous-même la hauteur des étagères.



MARQUE	HAUTEUR	DIAMÈTRE	CL
Bouteille standard	180 mm	57 mm	20/25
 Bouteille de bière standard	207 mm	59 mm	30
Amstel	207 mm	55 mm	30
Hertog Jan	207 mm	55 mm	30
Leffe	207 mm	55 mm	30
Dommelsch	207 mm	55 mm	30
Heineken	208 mm	50 mm	30
Jupiler	215 mm	55 mm	25
Grolsch	218 mm	55 mm	30
Bavaria	220 mm	55 mm	30
Brand	225 mm	55 mm	30
Westmalle	230 mm	60 mm	33
Corona	240 mm	55 mm	35,5
 Bouteille de vin	320 mm	70 mm	75cl
 Bouteille 1L	280 mm	75 mm	100cl
 Bouteille 1,5L	330 mm	75 mm	150cl
 Bouteille 1,5L	320 mm	100 mm	150cl



RÉFÉRENCE	DESCRIPTION	HAUTEUR MAXIMALE/TIROIR	CAPACITÉ DE STOCKAGE PAR TIROIR
E3/3DA*	1/2 tiroir	max. 341 mm & max. 354 mm	16 x 100/150cl (ø80 mm) of 42 x 30cl (ø60mm)
E3/5DA*	5/12 + 7/12 tiroir	max. 277 mm & max. 449 mm	16 x 100/150cl (ø80 mm) of 42 x 30cl (ø60mm)
E3/6DA*	1/3 tiroir	max. 214 mm & max. 216 mm	42 x 30cl (ø60 mm)

\*Existe en inox

Dimensions non contractuelles